

Selezione o modelo da sua central

Centrais UnniTI



UnniTI 2000
216 portas



UnniTI 3000
280 portas



Central UnniTI

Selecione a versão da sua central

- 17.11.07
- 17.12.18



UnniTI 2000



Central UnniTI

Selecione a versão da sua central

- 17.11.07
- 17.12.18



UnniTI 3000



Central UnniTI

Versão 17.11.07



UnniTI 2000

Para realizar o download clique no arquivo desejado

TIP 425 – Versão 2.2.0

TIP 125 – Versão 2.3.0

TIP 125 LITE – Versão 2.3.0

TIP 120 – Versão 2.3.0

TIP 120 LITE – Versão 2.3.0

TIP 100 – Versão 3.0.27*

TIP 210 – Versão 47.80.75.3*

TS 60 IP – Versão 1.0.9*

TI 5000 – Versão 2.00.01

ATA GKM 2210T – Versão 3.0.35

ICR

MESA VIRTUAL

VF 10

Controller

* Sem suporte a auto provisionamento



Central UnniTI

Versão 17.12.18



UnniTI 2000

Para realizar o download clique no arquivo desejado

TIP 425 – Versão 2.3.0

TIP 125 – Versão 2.3.0

TIP 125 LITE – Versão 2.3.0

TIP 120 – Versão 2.3.0

TIP 120 LITE – Versão 2.3.0

TIP 100 – Versão 3.0.27*

TIP 210 – Versão 47.80.75.3*

TS 60 IP – Versão 1.0.9*

TI 5000 – Versão 2.00.01

ATA GKM 2210T – Versão 3.0.35

ICR

MESA VIRTUAL

VF 10

Controller

* Sem suporte a auto provisionamento



Central UnniTI

Versão 17.11.07



UnniTI 3000

Para realizar o download clique no arquivo desejado

TIP 425 – Versão 2.2.0

TIP 125 – Versão 2.3.0

TIP 125 LITE – Versão 2.3.0

TIP 120 – Versão 2.3.0

TIP 120 LITE – Versão 2.3.0

TIP 100 – Versão 3.0.27*

TIP 210 – Versão 47.80.75.3*

TS 60 IP – Versão 1.0.9*

TI 5000 – Versão 2.00.01

ATA GKM 2210T – Versão 3.0.35

ICR

MESA VIRTUAL

VF 10

Controller

* Sem suporte a auto provisionamento



Central UnniTI

Versão 17.12.18



UnniTI 3000

Para realizar o download clique no arquivo desejado

TIP 425 – Versão 2.3.0

TIP 125 – Versão 2.3.0

TIP 125 LITE – Versão 2.3.0

TIP 120 – Versão 2.3.0

TIP 120 LITE – Versão 2.3.0

TIP 100 – Versão 3.0.27*

TIP 210 – Versão 47.80.75.3*

TS 60 IP – Versão 1.0.9*

TI 5000 – Versão 2.00.01

ATA GKM 2210T – Versão 3.0.35

ICR

MESA VIRTUAL

VF 10

Controller

* Sem suporte a auto provisionamento